


คู่มือผู้ใช้ชุดอุปกรณ์ติด รถยนต์ระบบไร้สายโนเกีย (HF-6W)



ฉบับที่ 1

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION

ขอประกาศโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์

HF-6W นี้สอดคล้องกับบทบัญญัติสภา Council Directive: 1999/5/EC

คุณสามารถตัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทาง
การค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ใน
เอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิด
ขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถ
ในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้
นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียของสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับ
ตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืน
กฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 1 ไทย

ไทย

สารบัญ

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	6
1. บทนำ	8
2. เริ่มต้นใช้งาน	9
ส่วนประกอบของแอนด์ฟรี	9
การติดตั้งชุดแอนด์ฟรีในรถยนต์	10
การเปิดและปิดชุดแอนด์ฟรี	11
การจับคู่ชุดแอนด์ฟรีกับโทรศัพท์เคลื่อนที่	12
การถอดชุดแอนด์ฟรีออกจากโทรศัพท์	13
การต่อเชื่อมชุดแอนด์ฟรีกับโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง	14
3. การใช้งานขั้นต้น	16
ฟังก์ชันการโทร	16
การรับและการวางสาย	16
การรับสายอัตโนมัติ	17
การปฏิเสธไม่รับสาย	17

สารบัญ

การเปิดเสียงหรือปิดเสียงสายที่ใช้งานอยู่.....	17
การสลับการใช้สายระหว่างชุดแฮนด์ฟรีและ โทรศัพท์.....	18
สายเรียกซ้อน	18
การปรับระดับความดังของชุดแฮนด์ฟรี.....	18
การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ใช้งาน ร่วมกันได้.....	18
การใช้ชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์ที่จับคู่ ไว้หลายเครื่อง.....	19
การรีเซ็ตชุดแฮนด์ฟรี.....	20
การแก้ไขปัญหา.....	20
การดูแลและการบำรุงรักษา.....	22
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย.....	24

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็น
การละเมิดกฎหมายได้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือเล่มนี้



คำเตือนถึงความปลอดภัยบนถนน

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นทุกข้อ โปรดใช้ชุดแฮนด์ฟรีขณะ
ขับรถอยู่เสมอ สิ่งที่คุณคำนึงถึงเป็นอันดับแรกขณะขับขี่ยานพาหนะ
คือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ได้



การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆ



เมื่อต้องการต่อเชื่อมโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือ
ของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้ามต่อเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้





เพื่อความปลอดภัยของคุณ



การบริการที่ผ่านการรับรอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
ของเครื่องได้



7



บทนำ

1. บทนำ

ชุดแฮนด์ฟรีติดตั้งในรถยนต์แบบไร้สายของโนเกีย (HF-6W)
เป็นชุดแฮนด์ฟรีที่ติดตั้งได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ
และหน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

คุณสามารถใช้ชุดแฮนด์ฟรีในการโทรและชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่
โนเกียที่ใช้งานร่วมกันได้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดแฮนด์ฟรี
ตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำล่าสุด ข้อมูลเพิ่มเติม บริการดาวน์โหลด
และการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์โนเกียของคุณได้ที่เว็บไซต์
โนเกียในประเทศไทยหรือที่ <http://www.nokia-asia.com/support>


เริ่มต้นใช้งาน

2. เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนที่จะเริ่มใช้ชุดแฮนด์ฟรี คุณต้องติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ก่อนและจับคู่กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

■ ส่วนประกอบของแฮนด์ฟรี

- ปุ่มเปิด/ปิด (1)
- ปุ่ม answer/end (2)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (3)
- ปุ่มลดระดับเสียง (4)
- ปุ่มปลดสายเคเบิล (5)
- ลำโพง (6)
- ไมโครโฟน (7)
- ไฟแสดงสถานะ (8)



ไทย

9


เริ่มต้นใช้งาน

- สายชาร์จแบตเตอรี่(9)

■ การติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์


เพื่อให้ใช้งานชุดแฮนด์ฟรีอย่างถูกต้อง คุณต้องต่อชุดแฮนด์ฟรีเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์และไฟที่จ่ายออกมาต้องมาจากแบตเตอรี่ในรถยนต์ด้วย

เสียบชุดแฮนด์ฟรีลงในช่องเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ตามที่แสดงในภาพ A หรือภาพ B ต้องแน่ใจว่าได้เสียบชุดแฮนด์ฟรีลงล็อกและไม่กีดขวางการควบคุมรถยนต์



เริ่มต้นใช้งาน

เครื่องจะจับค่าพูดของคุณได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเมื่อเสียงพูดมาจาก
พื้นที่ที่กำหนดด้วยแถบสีเทาตั้งที่
แสดงในภาพ ถ้าคุณประสบปัญหาใน
การใช้งาน โปรดปรับตำแหน่ง
อุปกรณ์ใหม่



สำหรับรถยนต์บางรุ่น ช่องเสียงที่จุดบุหรี่ก็ยังคงถูกจ่ายไฟผ่าน
แบตเตอรี่รถยนต์แม้จะถอดกุญแจสตาร์ทรถยนต์ออกแล้วก็ตาม
ในกรณีดังกล่าว แบตเตอรี่รถยนต์อาจคายประจุออกมาถ้ายัง
เสียบชุดแฮนด์ฟรีไว้เช่นเดิม หรือในกรณีที่ปิดการใช้งานชุด
แฮนด์ฟรีแล้วแต่ยังเสียบทั้งไว้ที่ช่องเสียงที่จุดบุหรี่เป็นเวลานาน
โปรดติดต่อผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

■ การเปิดและปิดชุดแฮนด์ฟรี

ถ้าต้องการเปิดชุดแฮนด์ฟรี ให้กดปุ่ม power ชุดแฮนด์ฟรีจะ
ส่งเสียงแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้นชั่วคราว

ไทย



เริ่มต้นใช้งาน



ถ้าต้องการปิดการใช้งานชุดแฮนด์ฟรี กดปุ่ม power ขณะที่ไม่มี
การใช้สาย ชุดแฮนด์ฟรีจะส่งเสียงแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะ
สีเขียวจะสว่างขึ้นชั่วคราว


■ การจับคู่ชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชุดแฮนด์ฟรีได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์โนเกียที่
ใช้งานร่วมกันได้โดยที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ชุดแฮนด์ฟรีร่วมกับอุปกรณ์บลูทูธ
ที่รองรับโปรไฟล์ของชุดแฮนด์ฟรีที่ใช้งานร่วมกันได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธได้จากคู่มือ
ผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

ก่อนจะเริ่มใช้งานชุดแฮนด์ฟรี คุณต้องจับคู่กับโทรศัพท์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้

1. ดูให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์ของคุณแล้ว
2. และต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีอย่างถูกต้องแล้วจึงกดปุ่ม
power เพื่อเปิดชุดแฮนด์ฟรี



เริ่มต้นใช้งาน

3. ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
อ่านคำแนะนำได้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ
4. เลือกชุดหูฟังโนเกีย (HF-6W) จากรายการ
5. ป้อนรหัสผ่านบลูทูธ **0000** เพื่อจับคู่ชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์
โทรศัพท์ของคุณจะเป็นโทรศัพท์เครื่องที่ตั้งไว้สำหรับชุดแฮนด์ฟรีชุดนี้ในกรณีที่ชุดแฮนด์ฟรีไม่เคยผ่านการจับคู่กับโทรศัพท์เครื่องอื่นมาก่อน

ชุดแฮนด์ฟรีจะส่งเสียงแจ้งเตือนสั้นๆ และไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะติดค้างไว้เช่นนั้นเพื่อแสดงว่าการเชื่อมต่อบลูทูธกำลังทำงาน
6. เริ่มใช้งานชุดแฮนด์ฟรี

การถอดชุดแฮนด์ฟรีออกจากโทรศัพท์

ถ้าคุณต้องการถอดชุดแฮนด์ฟรีออกจากโทรศัพท์ (เช่น เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์บลูทูธตัวอื่น) ให้ปิดชุด


ไทย



เริ่มต้นใช้งาน

แฮนด์ฟรีก่อนหรือปิดการใช้งานชุดแฮนด์ฟรีจากเมนู Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ

ในการปิดการใช้งานชุดแฮนด์ฟรี คุณต้องไม่ลบการจับคู่ชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์ออก





การต่อเชื่อมชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณต้องการต่อชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์เครื่องที่ตั้งไว้หรือจะต่อกับโทรศัพท์เครื่องที่ใช้งานร่วมกันครั้งสุดท้าย คุณต้องแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ที่โทรศัพท์ แล้วจึงเปิดชุดแฮนด์ฟรีเมื่อคุณต่อชุดแฮนด์ฟรีที่จับคู่ไว้แล้วอีกครั้ง เครื่องจะไม่ถามรหัสผ่านจากคุณอีก

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ต่อเชื่อมกับชุดแฮนด์ฟรีโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มเปิดชุดแฮนด์ฟรี สำหรับการตั้งค่ากับโทรศัพท์โนเกีย

คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการจับคู่อุปกรณ์ที่เมนู Bluetooth

ถ้าชุดแฮนด์ฟรีไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์เครื่องที่ตั้งไว้หรือโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันครั้งสุดท้าย ให้กดปุ่ม answer/end








เริ่มต้นใช้งาน



ค้างไว้ ชุดแฮนด์ฟรีจะเริ่มค้นหาโทรศัพท์ที่เครื่องที่ตั้งไว้ และตาม
ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันครั้งสุดท้าย หรืออีกวิธีหนึ่งคือ
ให้ทำการเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ



15



การใช้งานขั้นต้น

3. การใช้งานขั้นต้น

■ ฟังก์ชันการโทร

สำหรับการโทร ให้ใช้วิธีการโทรของโทรศัพท์ตามปกติ

เมื่อต้องการหมุนทวนเลขหมายซ้ำ ให้กดปุ่ม answer/end สองครั้ง

เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่ม answer/end จนกว่าจะได้ยินเสียงเสียงสัญญาณการโทรออกโดยใช้เสียง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้ชุดโทรศัพท์ของคุณ การโทรออกโดยใช้เสียงจะใช้ได้กับโทรศัพท์ที่รองรับฟังก์ชันนี้เท่านั้น

การรับและการวางสาย

เมื่อคุณรับสาย ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านชุดแฮนด์ฟรี ถ้าคุณเปิดเสียงเรียกเข้าที่โทรศัพท์ จะไม่มีเสียงเรียกเข้าดังผ่านชุดแฮนด์ฟรีเช่นกัน

การใช้งานขั้นต้น

เมื่อจะรับสายเรียกเข้าหรือวางสายที่ใช้งานอยู่ ให้กดปุ่ม answer/key นอกจากนี้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการรับสายหรือวางสายได้เช่นเดียวกัน

การรับสายอัตโนมัติ

ถ้าฟังก์ชันรับอัตโนมัติที่โทรศัพท์กำลังทำงาน โทรศัพท์จะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดและส่งต่อไปที่ชุดแฮนด์ฟรี

การปฏิเสธไม่รับสาย

ถ้าคุณไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า กดปุ่ม answer/end สองครั้งสั้นๆ

การเปิดเสียงหรือปิดเสียงสายที่ใช้งานอยู่

กดปุ่ม power แล้วปล่อย เมื่อปิดเสียง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดค้างไว้เช่นนั้น

ไทย

การใช้งานขั้นต้น

การสลับการใช้สายระหว่างชุดแฮนด์ฟรีและโทรศัพท์

กดปุ่ม answer/end เป็นเวลานานกว่า 1 วินาที

สายเรียกซ้อน

เมื่อต้องการใช้สายเรียกซ้อน ให้ใช้ปุ่มที่โทรศัพท์

เมื่อจะรับสายเรียกซ้อนจากชุดแฮนด์ฟรี ให้วางสายที่ใช้งานอยู่เป็นอันดับแรก แล้วจึงรับสายที่เรียกซ้อนเข้ามา

■ **การปรับระดับความดังของชุดแฮนด์ฟรี**

เมื่อจะปรับระดับความดังของชุดแฮนด์ฟรี ให้ใช้ปุ่ม volume ที่ชุดแฮนด์ฟรีหรือที่ปุ่มโทรศัพท์ของคุณ

■ **การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้**

คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์โนเกียที่ใช้งานร่วมกันในขณะที่ใช้ชุดแฮนด์ฟรีได้

การใช้งานขั้นต้น

ดึงเครื่องชาร์จออกจากชุดแฮนด์ฟรีและเสียบเข้าที่โทรศัพท์
เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดโทรศัพท์ออกจากสายเคเบิล
เครื่องชาร์จและกดปุ่มปลดสายเคเบิลที่ชุดแฮนด์ฟรีเพื่อดึงสาย
เคเบิลกลับเข้าที่

■ การใช้ชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์ที่จับคู่ ไว้หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง
แต่จะเชื่อมต่อได้เพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

โทรศัพท์เครื่องที่จับคู่กับชุดแฮนด์ฟรีเป็นเครื่องแรก จะเรียกว่า
“เครื่องที่ตั้งไว้” โทรศัพท์เครื่องที่ใช้งานกับชุดหูฟังเป็นเครื่อง
ล่าสุด จะเรียกว่า “เครื่องที่ใช้ล่าสุด”

เมื่อกดปุ่มเปิดชุดแฮนด์ฟรี ชุดแฮนด์ฟรีจะพยายามเชื่อมต่อกับ
เครื่องที่ตั้งไว้ในเวลา 2-3 วินาที

ถ้าชุดแฮนด์ฟรีไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ได้
ชุดแฮนด์ฟรี จะพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องที่ใช้ล่าสุด

ไทย




การใช้งานขั้นต้น




ถ้าชุดแฮนด์ฟรีไม่สามารถต่อกับโทรศัพท์เครื่องใดได้ ชุดแฮนด์ฟรีก็ยังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

สำหรับการใช้ชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ซึ่งไม่ใช่เครื่องที่ตั้งไว้หรือเครื่องที่ใช้ล่าสุด ให้ทำการเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ




■ การรีเซ็ตชุดแฮนด์ฟรี



คุณสามารถรีเซ็ตชุดแฮนด์ฟรีเพื่อลบค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลการจับคู่ กดปุ่มปิดชุดแฮนด์ฟรี จากนั้น กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที ขณะที่ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะกะพริบสลับไปมา หลังจากรีเซ็ตชุดแฮนด์ฟรีแล้ว เสียงเตือนจะดังขึ้นสองครั้ง

■ การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อชุดแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกัน ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:



การใช้งานขั้นต้น

- ดูให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีคู่มือ กดปุ่มเปิดเรียบร้อยแล้ว และได้จับคู่กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันแล้ว ตรวจสอบว่ากระแสไฟที่จ่ายต้องมาจากแบตเตอรี่รถยนต์
- ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์บลูทูธหลายตัว ต้องแน่ใจว่าคุณได้ปิดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องก่อนกับโทรศัพท์แล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าชุดแฮนด์ฟรีและโทรศัพท์อยู่ห่างกันภายในรัศมี 10 เมตร และจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเกีดขวางสัญญาณของอุปกรณ์ทั้งสอง
- ค่าองค์ประกอบและความสามารถของระบบจากผู้ให้บริการระบบอาจลดคุณภาพเสียงของการใช้สาย เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในสภาพการจราจรคับคั่ง เมื่อมีคนหลายๆ คนที่อยู่ในพื้นที่สัญญาณเดียวกันสนทนาทางโทรศัพท์พร้อมๆ กัน

ไทย






การดูแลและการบำรุงรักษา



การดูแลและการบำรุงรักษา

ชุดแฮนด์ฟรีของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า คุณควรดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง ข้อเสนอต่อไปนี้ จะช่วยในการใช้อุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความอับชื้นและของเหลว หรือละอองความชื้นที่มีแร่เป็นองค์ประกอบทุกประเภท ซึ่งจะกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- อย่าใช้หรือจัดเก็บชุดหูฟังไว้ในที่สกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมากเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ชำรุดเสียหาย
- อย่าเก็บชุดหูฟังในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย ทำให้เสียรูปทรง
- อย่าเก็บชุดแฮนด์ฟรีไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิกลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย



การดูแลและการบำรุงรักษา

- อย่าพยายามแกะชุดแฮนด์ฟรี
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดแฮนด์ฟรี การใช้ชุดแฮนด์ฟรีโดยไม่ระมัดระวัง จะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- ห้ามใช้สารเคมีอันตราย น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดแฮนด์ฟรี
- อย่าทาหรือระบายสีชุดแฮนด์ฟรี
สีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อน ได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง
ถ้าชุดแฮนด์ฟรีเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
ใกล้บ้าน

ไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ

สัญญาณความถี่วิทยุอาจทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์หรืออาจไปปิดกั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เช่น ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์, ระบบป้องกันล้อล็อกอิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบได้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของคุณ หรือจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไป

การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ผิดวิธีอาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันอุปกรณ์ขึ้นเป็นโมฆะ โปรดตรวจสอบอยู่เสมอว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายในรถยนต์และใช้งานอย่างถูกวิธี ห้ามเก็บของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือสารที่ระเบิดได้ไว้ในช่องเก็บของร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เสริม สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวด้วยแรงดันที่สูงมาก ห้ามวางวัตถุใดๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งหรือพกพาในรถยนต์ไว้ด้านบนของถุงลมนิรภัยหรือบริเวณที่ถุงลมจะพองตัว



ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย



ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายในรถยนต์ไม่ถูกวิธีและถูกลมเกิดพองตัวขึ้น
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตได้

