

Avanceret CK-7W-bilsæt

Brugervejledning

Installationsvejledning

9310691

5. udgave DA

OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9310691 / 5. udgave DA

Indhold

Sikkerhed	4	3. Ibrugtagning af det avancerede bilsæt.....	18
Introduktion	5	Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi	18
Dit avancerede Nokia CK-7W-bilsæt	5	Tilknytning ved hjælp af en Bluetooth-adgangskode.....	18
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	6	Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon.....	19
Bluetooth-adgangskode	6	Tilslutning af en mobiltelefon via datakablet.....	19
1. Introduktion	7	4. Betjening.....	20
Oversigt	7	Fjernbetjeningsknap	20
Brug af tilbehør.....	8	Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt	21
Telefonholder.....	8	Betjening af det avancerede bilsæt	21
Antennekoblingsenhed.....	8	Accept af et opkald	21
GSM-antenne.....	8	Afslutning af et opkald.....	21
2. Installation	9	Afvisning af et opkald.....	21
Sikkerhed.....	9	Foretagelse af et opkald.....	21
Konfiguration.....	11	Genopkald	22
Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.....	11	Taleopkald	22
Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af datakablet og en telefonholder	12	Justering af lydstyrken	22
Installation af det avancerede bilsæt	13	Manuel søgning efter Bluetooth-enheder	22
Håndfri enhed	13	Nulstilling af tilknyttede Bluetooth-enheder	22
Fjernbetjeningsknap	14	Skift fra håndfri tilstand til mobiltelefonen.....	23
Højtaler.....	14	Vedligeholdelse.....	24
Mikrofon.....	15		
Kabelsæt.....	15		
Datakabel	16		
Ladekabel.....	16		
Funktionstest	17		

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder flere oplysninger.

Sørg for, at alle SIM-kort og alt tilbehør opbevares utilgængeligt for små børn.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Husk på, at korrekt sikkerhed under betjening af et motorkøretøj i trafikken kræver den fulde opmærksomhed af alle bilister. Brug kun det avancerede bilsæt, hvis trafikken tillader sikker brug, og undersøg, om lokale love eller bestemmelser begrænser brugen af mobiltelefoner under kørsel.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



AUTORISERET INSTALLATION OG SERVICE

Mobiltelefonudstyret må kun installeres og repareres af fagfolk.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.




UDSKIFTNING AF SIKRING

Brug altid en sikring af samme type og størrelse som den defekte sikring. Brug aldrig en kraftigere sikring!

Introduktion

■ Dit avancerede Nokia CK-7W-bilsæt



Installation af det avancerede bilsæt, i førerområdet

Det avancerede Nokia-bilsæt, er udviklet til installation i motor-køretøjer for at sikre håndfri betjening af mobiltelefoner og brug af individuelle telefonfunktioner.

Der er specielt lagt vægt på, at det skal være hurtigt og nemt at installere bilsættet. En mobiltelefon kan tilsluttes det avancerede bilsæt på en af to måder: ved hjælp af en valgfri telefonholder med et kabel eller via en trådløs Bluetooth-forbindelse.

I nogle lande kan brugen af det avancerede bilsæt være underlagt restriktioner i henhold til lovgivningen. Overhold gældende regler/bestemmelser.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi er en international standard for trådløs kortbølgekommunikation. Den giver mulighed for at oprette en trådløs forbindelse inden for et område på 10 meter mellem det avancerede bilsæt og en kompatibel enhed.

Det avancerede bilsæt er beregnet til brug med en hvilken som helst mobiltelefon, der understøtter Bluetooth HFP (Bluetooth Handsfree Profile).

Den trådløse forbindelse mellem de kompatible enheder, der er oprettet ved hjælp af Bluetooth-teknologi, er gratis for brugeren. I nogle lande er der muligvis restriktioner ved brug af Bluetooth-enheder. Spørg de lokale myndigheder.


■ Bluetooth-adgangskode

Første gang du vil oprette en trådløs forbindelse til en kompatibel enhed ved hjælp af Bluetooth-teknologi, skal du angive en adgangskode for at tilknytte enhederne.

Adgangskoden er 0000.

1. Introduktion

■ Oversigt



Det avancerede bilsæt indeholder de komponenter, der er vist ovenfor.

- 1 Håndfri HF-5-enhed med MK-2-monteringsplade
- 2 CU-7-fjernbetjeningsknap
- 3 HFS-12-højttaler
- 4 MP-2-mikrofon
- 5 PCU-4-kabelsæt
- 6 CA-27-datakabel
- 7 ladekabel CA-116

■ Brug af tilbehør

Afhængigt af installationen findes der et stort udvalg af tilbehør til udvidelse af det avancerede bilsæt. Få professionel rådgivning om det tilbehør, der bedst passer til dine behov, inden installationen påbegyndes. Anvend kun tilbehør, som er godkendt. Sørg for kun at tilslutte kompatible produkter til det avancerede bilsæt.

Telefonholder

Du har brug for en telefonholder, der er beregnet til en kompatibel mobiltelefon, hvis mobiltelefonen skal tilsluttes direkte til den håndfrie enhed ved hjælp af datakablet.

Antennekoblingsenhed

Der kræves en antennekoblingsenhed for at tilslutte en ekstern antenne. Der findes en række antennekoblingsenheder til mobiltelefoner og telefonholdere på markedet. En antennekoblingsenhed forbedrer mobiltelefonens modtageforhold i bilen.

GSM-antenne

En kompatibel GSM-antenne sikrer optimerede trådløse forbindelser.

Hvis du har installeret en ekstern antenne, skal du være opmærksom på, at reglerne vedrørende radiosignaler for mobilt transmissionsudstyr kræver, at der er en minimumafstand på 20 cm mellem antennen og alle personer.

2. Installation

■ Sikkerhed

De grundlæggende retningslinjer for sikkerhed, der er angivet nedenfor, skal overholdes ved installation af det avancerede bilsæt.



Bemærk!

- Kun fagfolk bør udføre service på det avancerede bilsæt eller installere det i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.
- Det avancerede bilsæt må kun installeres af en autoriseret servicetekniker vha. de godkendte originale Nokia-dele, der findes i salgspakken. Slutbrugerne skal være opmærksomme på, at det avancerede bilsæt indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver pro-fessionel installation vha. særlige værktøjer og ekspert-viden.
- Bemærk, at instruktionerne i denne installationsvejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installationen af det avancerede bilsæt i en bil. Men pga. det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan denne vejledning ikke tage hensyn til de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj.
- Det avancerede bilsæt er kun beregnet til brug i køretøjer med en 12 volts negativ jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret.
- Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Ukorrekt frakobling af bilens batteri kan forårsage datatab, der kræver en omfattende indsats med henblik på at geninitialisere systemet.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes.

- Udstyr til det avancerede bilsæt må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger.
- Alt udstyr skal monteres, så det ikke forstyrrer betjeningen af køretøjet.
- Serviceteknikeren kan muligvis oplyse dig om alternative måder, hvorpå udstyret passende kan monteres i køretøjet uden brug af borehuller.
- Monteringsanordningen til telefonholderen skal fastgøres til instrumentbrættet eller til en anden placering i førerområdet, hvor displayet klart er synligt for brugeren, men ikke forhindrer styring eller betjening af køretøjet. Bilens fører skal nemt kunne nå tastaturet.
- Sørg for ikke at ændre styre- eller bremsesystemerne eller andre systemer, der er vigtige for bilens retmæssige drift, under installationen af udstyret til det avancerede bilsæt. Kontroller, at airbaggens funktion ikke er blokeret eller forhindret på nogen måde.
- Ryg ikke under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er objekter, der kan forårsage ild eller flammer, i nærheden.
- Vær omhyggelig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstof- eller bremserør eller sikkerhedsudstyr under installationen.
- Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Hvis du bemærker en fejl eller ændring i funktionen af et sådant system, skal du kontakte bilforhandleren.
- Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slid (ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter).


■ Konfiguration

I princippet tilbyder det avancerede bilsæt to forskellige basiskonfigurationer i forbindelse med installationen:

Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi

For at kunne oprette en forbindelse fra en kompatibel mobiltelefon til den håndfrie enhed skal begge enheder først tilknyttes.


Denne installation kræver en kompatibel mobiltelefon, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.



Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af datakablet og en telefonholder

Når den kompatible mobiltelefon er tilsluttet via datakablet, er den klar til at blive brugt sammen med det avancerede bilsæt, når den placeres i telefonholderen.


Afhængigt af din mobiltelefon og køretøjets udstyr, er tilbehør som en telefonholder, en antennekoblingsenhed eller en ekstern antenne, eventuelt påkrævet.



■ Installation af det avancerede bilsæt

Se "Introduktion" på side 5, hvor du finder et eksempel på en passende installation af udstyret til det avancerede bilsæt.

Håndfri enhed




Når du installerer den håndfrie enhed, skal du sikre dig, at kablerne til mikrofonen og højttaleren kan nå hen til de steder, hvor du påtænker at montere disse enheder.

Vær opmærksom på ikke at montere den håndfrie enhed i et lukket metalhylster eller på et sted i bilen, hvor enheden er afskærmet fra radiobølger, da dette kan forstyrre brugen af Bluetooth-funktionen.

Enheden monteres ved først at fastgøre den monteringsplade, der fulgte med det avancerede bilsæt, og derefter at fastgøre den håndfrie enhed med den skrue, der går igennem enheden. Placer til slut coveret med Nokia-logoet i fordybningen, og tryk det på plads.

Fjernbetjeningsknop

Fjernbetjeningsknappen skal placeres på et sted, hvor brugeren nemt kan komme til den. Sørg dog for at placere den på et sted, hvor der er plads til at montere kablet for tilslutning til den håndfrie enhed. Fjernbetjeningsknappen kan passende monteres på konsollen mellem forsæderne.



Brug den medfølgende krog- og løkktape for at montere fjernbetjeningsknappen. Adskil pudernes to dele fra hinanden. Fastgør først puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (A), og fastgør puden på den ønskede placering i bilen (B). Sørg for, at den overflade, hvorpå du påtænker at fastgøre puden, er tør og ikke er snavset og støvet.

Fastgør dernæst puden med krogene: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (C), og fastgør puden på undersiden af fjernbetjeningsknappen.

Tryk fjernbetjeningsknappen (D) fast på løkkepuden, der er monteret i bilen.

Højtaler

God akustisk kvalitet sikres ved at montere højttaleren, så den peger i brugerens retning. Vi anbefaler, at du monterer højttaleren med en minimumafstand på en meter fra mikrofonen for at undgå interferens.

Det avancerede bilsæt understøtter også tilslutning til et kompatibelt bilradiosystem. Søg professional rådgivning hos en servicetekniker, hvis du ønsker at benytte den bilradio, der er installeret i bilen, som lydudgang sammen med det avancerede bilsæt.

Tilslut højttaleren eller et kompatibelt bilradiosystem til "SPEAKER"-udgangen.

Mikrofon

En velovervejet placering af mikrofonen kan øge taletransmissionens kvalitet.

Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hoved, og placer den, så den peger mod førerens mund. Erfaringer har vist, at de bedste placeringer er i nærheden af bakspejlet eller solskærmen. Vi anbefaler, at mikrofonen holder en minimumafstand på en meter fra det avancerede bilsæts højttaler for at undgå interferens.

Vær omhyggelig med at montere mikrofonen, så den ikke er udsat for luftstrømme fra ventilationen. Læg ikke mikrofonens kabel i varme-, ventilations- eller strømsystemet. Brug den leverede dobbeltsidede tape til at fastgøre mikrofonen, da det vil forhindre, at støj fra bilens karosseri overføres til det indre.


Sæt stikket i "MIC"-kontakten på den håndfrie enhed, og drej det med uret for at låse det forsvarligt.



Bemærk! Hvis der benyttes en anden mikrofon, end den der fulgte med det avancerede bilsæt (MP-2), kan det forringe transmissionskvaliteten.

Kabelsæt

De ledninger, der udgør kabelnettet, skal tilsluttes i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.



- Tilslut den sorte ledning til køretøjets jordforbindelse (GND).
- Tilslut den gule ledning til bilradioens MUTE-forbindelse.

Hvis bilradioen ikke har en funktion til afbrydelse af lyden, kan denne linje forblive utilsluttet. I dette tilfælde vil lyden fra bilradioen ikke automatisk blive afbrudt under et opkald.

Der kan benyttes et ekstra relæ, hvis lyden fra bilradioen skal kunne afbrydes. Når et opkald accepteres, skifter det avancerede bilsæt den gule linje (MUTE) til jordforbindelse, hvilket slår lyden fra bilradioen fra. Når opkaldet afsluttes, separeres den gule linje fra jordforbindelsen, og lyden fra bilradioen slås til igen.

- Tilslut den blå ledning til bilens IGNS-linje ved hjælp af den leverede 1A-sikring.

Nogle køretøjer er ikke udstyret med en IGNS-forbindelse. Denne linje er ikke nødvendig for at betjene det avancerede bilsæt. Den blå ledning kan forblive utilsluttet. I dette tilfælde slås det avancerede bilsæt dog ikke automatisk fra, når bilen slukkes. For at forhindre utilsigtet afladning af bilens batteri slukkes det avancerede bilsæt automatisk efter to minutter, medmindre en mobiltelefon er tilsluttet via trådløs Bluetooth-teknologi eller datakablet.

- Tilslut den røde ledning til pluspolen på bilens 12V-batteri ved hjælp af den medfølgende 2A-sikring.

Sæt kabelsættets firebenede stik i "DC"-porten på den håndfrie enhed.

Datakabel

Datakablet forbinder den håndfrie enhed med en kompatibel mobiltelefon, f.eks. via telefonholderen.

Sæt den ene ende af kablet i "PHONE"-kontakten på den håndfrie enhed og den anden ende i telefonholderen.

Hvis det avancerede bilsæt kun skal benyttes med trådløs Bluetooth-teknologi, er det ikke nødvendigt at tilslutte datakablet.

Ladekabel

Ved hjælp af ladekablet kan du oplade en kompatibel mobiltelefon, når den er sluttet til det avancerede bilsæt via trådløs Bluetooth-teknologi.

Ladekablet kan bruges sammen med kompatible Nokia-enheder, der har et 2,0 mm opladerstik.

■ Funktionstest

Når det avancerede bilsæt er installeret, skal det kontrolleres for at sikre, at det fungerer korrekt. Når du tester udstyrets drift, skal du også kontrollere, at det er monteret, så det på ingen måde forstyrrer føreren under betjening af køretøjet.

3. Ibrugtagning af det avancerede bilsæt

En kompatibel mobiltelefon kan tilsluttes det avancerede bilsæt på en af to måder: via en trådløs Bluetooth-forbindelse eller ved hjælp af en kompatibel telefonholder med et kabel.

■ Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi

Første gang du opretter en trådløs forbindelse fra det avancerede bilsæt ved hjælp af Bluetooth-teknologi, skal du tilknytte den håndfrie enhed til den compatible mobiltelefon, du bruger. Det er kun nødvendigt at gøre dette én gang: Herefter vil enhederne automatisk genkende hinanden og oprette forbindelsen.



Bemærk! Hvis du vil oprette en forbindelse ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, skal du kontrollere, at der ingen mobiltelefon er placeret i telefonholderen.

Tilknytning ved hjælp af en Bluetooth-adgangskode

1. Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at batteriet er opladet.
2. Tænd det avancerede bilsæt. Se "Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt" på side 21, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
3. Åbn Bluetooth-menuen i mobiltelefonen, og aktiver Bluetooth-funktionen.
4. Angiv de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen for at aktivere en søgning efter Bluetooth-enheder inden for området. Se den relevante brugervejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen.
5. Vælg det avancerede bilsæt på listen over fundne Bluetooth-enheder.
6. Når du bliver bedt om det, skal du taste Bluetooth-adgangskoden 0000.

7. Mobiltelefonen er nu tilknyttet det avancerede bilsæt og er klar til brug.



Bemærk! Det avancerede bilsæt kan kun oprette en trådløs Bluetooth-forbindelse til én kompatibel mobiltelefon. Det kan derfor være nødvendigt at afslutte eller afbryde en eksisterende trådløs Bluetooth-forbindelse.

Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon

1. Angiv de ønskede indstillinger i mobiltelefonen, så den tilknyttes det avancerede bilsæt uden at kræve separat accept eller godkendelse. Se den relevante brugervejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen.
2. Tænd det avancerede bilsæt.
3. Det avancerede bilsæt starter nu en automatisk 30 sekunders søgning efter mobiltelefoner, der tidligere har været tilknyttet bilsættet, ved hjælp af Bluetooth-adgangskoden. Det avancerede bilsæt tilknyttes den mobiltelefon, som det sidst var tilknyttet. Den aktive Bluetooth-søgning vises i form af den blinkende indikator på fjernbetjeningsknappen.

■ Tilslutning af en mobiltelefon via datakablet


Hvis du benytter denne form for tilslutning, er mobiltelefonen klar til brug med det avancerede bilsæt, når den placeres i telefonholderen. Det er ikke nødvendigt at tilknytte enhederne til hinanden.

Hvis en mobiltelefon placeres i en telefonholder, der er tilsluttet det avancerede bilsæt via datakablet, er denne telefon den aktive enhed, og det er ikke muligt at oprette en forbindelse til en enhed via trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du placerer en mobiltelefon, der p.t. er involveret i en aktiv trådløs Bluetooth-forbindelse, i en telefonholder, der er tilsluttet det avancerede bilsæt, afbrydes den trådløse Bluetooth-forbindelse automatisk.

4. Betjening

Det avancerede bilsæt kan betjenes med fjernbetjenings-knappen eller ved hjælp af tastaturet på en kompatibel mobiltelefon.

■ Fjernbetjeningsknap



1 Knappen kan bruges på følgende måde:

- Tryk på den
- Tryk på den, og hold den nede (ca. 1 sekund)
- Tryk kort på den to gange
- Tryk på den, og hold nede i lang tid (mere end 10 sekunder)

2 Ringen kan bruges på følgende måde:

- Drej den til venstre
- Drej den til højre

3 Indikatoren har tre tilstande:

- Til
- Blinker
- Fra

■ Aktivisering/deaktivering af det avancerede bilsæt

Når du starter bilen, tænder du automatisk det avancerede bilsæt. Indikatoren lyser for at vise, at det avancerede bilsæt er aktiveret.

Når du slukker bilen, deaktiveres det avancerede bilsæt, og indikatoren slukkes.

Hvis det avancerede bilsæt er installeret, uden at tændingsfølerkablet (IGNS) er tilsluttet, skal du enten trykke på knappen eller placere en kompatibel mobiltelefon i telefonholderen, hvis der er installeret en sådan, for at aktivere det avancerede bilsæt.



Bemærk! Hvis det avancerede bilsæt er installeret uden brug af IGNS-kablet og er tændt, vil det have forbindelse til netværket, så længe der sidder en kompatibel mobiltelefon i telefonholderen.

Hvis der ingen forbindelse er til en mobiltelefon, slukkes det avancerede bilsæt automatisk efter 2 minutter.

■ Betjening af det avancerede bilsæt

Du kan bruge fjernbetjeningsknappen til at få adgang til følgende telefonfunktioner:

Accept af et opkald

Tryk på knappen for at acceptere et indgående opkald.

Afslutning af et opkald

Tryk på knappen for at afslutte et aktivt opkald.

Afvisning af et opkald

Tryk på knappen, og hold den nede, hvis du ikke vil acceptere et opkald.

Foretagelse af et opkald

Vælg den ønskede post i mobiltelefonens telefonbog, eller indtast det ønskede nummer på mobiltelefonen.

Genopkald

Tryk kort på knappen to gange for at foretage genopkald til et nummer, du har ringet til for nylig.

Taleopkald

Du kan bruge stemmekoder, du har gemt i mobiltelefonen:

1. Tryk på knappen, og hold den nede, indtil du hører en tone for at starte et taleopkald.
2. Udtal stemmekoden tydeligt.
3. Mobiltelefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer.

Yderligere oplysninger om brug af taleopkald finder du i brugervejledningen til mobiltelefonen.



Bemærk! Nogle mobiltelefoner understøtter muligvis ikke alle de funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Justering af lydstyrken

Drej ringen for at justere højttalerens lydstyrke.

Manuel søgning efter Bluetooth-enheder

Hvis du ikke har oprettet en forbindelse til en mobiltelefon, kan du starte en manuel søgning efter en mobiltelefon, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Tryk på knappen, og hold den nede for at aktivere Bluetooth-søgefunktionen i det avancerede bilsæt.

Hvis søgningen efter Bluetooth-enheder er aktiv, begynder indikatoren at blinke.

Nulstilling af tilknyttede Bluetooth-enheder

Det avancerede bilsæt gemmer de sidste syv Bluetooth-enheder, som det er blevet forbundet med.

Listen over tilknyttede Bluetooth-enheder kan slettes. Hvis du vil slette listen, skal det avancerede bilsæt være slået fra (indikatoren slukkes):

Tryk på knappen, og hold den nede, indtil en signaltone indikerer, at listen er blevet slettet.

Skift fra håndfri tilstand til mobiltelefonen

- Hvis du har tilsluttet en kompatibel mobiltelefon til det avancerede bilsæt ved hjælp af datakablet, skal du fjerne telefonen fra holderen for at ændre betjeningen fra håndfri tilstand til mobiltelefonen.
- Placer mobiltelefonen i holderen igen, hvis du vil vende tilbage til håndfri tilstand. Mobiltelefonen bruges nu i håndfri tilstand via det avancerede bilsæt.
- Hvis du har tilsluttet en kompatibel mobiltelefon til det avancerede bilsæt via Bluetooth-teknologi, kan det aktive opkald skifte mellem det avancerede bilsæt og mobiltelefonen og omvendt. Tryk på knappen, og hold den nede, eller brug den respektive funktion i mobiltelefonen.

Vedligeholdelse

Det avancerede bilsæt er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Sørg for, at alt udstyr opbevares utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at det avancerede bilsæt altid holdes tørt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Det avancerede bilsæt må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Forsøg ikke at åbne det avancerede bilsæt. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Rengør aldrig det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Må aldrig det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen ikke fungerer korrekt. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service.