

Set auto conectabil Nokia (HF-6W) fără comenzi manuale Ghid de utilizare



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe proprie răspundere că produsul HF-6W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia este o marcă comercială înregistrată aparținând firmei Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Regimul de control la export

Acest dispozitiv poate conține obiecte, tehnologii sau aplicații software care fac obiectul legilor și reglementărilor privind exporturile din SUA și alte țări. Abaterea de la prevederile legale este interzisă.

9238444/Ediția 1 RO

Nokia Corporation,
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.	6
1. Introducere	7
2. Primii pași	8
Componentele setului auto	8
Instalarea setului auto în autovehicul.....	8
Pornirea sau oprirea setului auto.....	9
Asocierea setului auto cu un telefon.....	10
Deconectarea setului auto de la telefon	11
Reconectarea setului auto la telefon	11
3. Utilizarea funcțiilor de bază	12
Funcțiile de apel.....	12
Preluarea unui apel și terminarea unei convorbiri	12
Preluarea automată.....	13
Respingerea unui apel	13
Întreruperea sau reluarea unui apel în desfășurare.....	13
Comutarea apelului între setul auto și telefon	13
Apeluri multiple	13
Reglarea volumului setului auto.....	14
Încărcarea unui acumulator de telefon compatibil.....	14
Utilizarea setului auto cu mai multe telefoane asociate.....	14
Resetarea setului auto	15
Depanare	15
Îngrijire și întreținere	17

Informații suplimentare referitoare la siguranță	18
--	----

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul de utilizare.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.



SERVICE CALIFICAT

Repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

1. Introducere

Set auto conectabil Nokia (HF-6W) fără comenzi manuale este un produs ușor de utilizat, care se bazează pe tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth și este dotat cu un procesor de semnal digital (DSP).

Puteți utiliza setul auto pentru a trata apeluri și pentru a încărca un telefon mobil Nokia compatibil.


Înainte de a utiliza setul auto, citiți cu atenție acest ghid de utilizare. Pentru cea mai recentă versiune a acestui ghid, pentru informații suplimentare, descărcări de software și servicii privind produsul Dvs. Nokia, accesați <http://www.nokia.com/support> sau site-ul Web Nokia local.

2. Primii pași

Înainte de a utiliza setul auto, trebuie să îl instalați în autovehicul și să îi asociați un telefon compatibil.

■ Componentele setului auto

- Buton pornit/oprit (1)
- Buton preluare/închidere (2)
- Buton creștere volum (3)
- Buton scădere volum (4)
- Buton deblocare cablu (5)
- Difuzor (6)
- Microfoane (7)
- Indicatoare luminoase (8)
- Cablu de încărcare (9)




■ Instalarea setului auto în autovehicul


Pentru a funcționa corespunzător, setul auto trebuie conectat la bricheta auto, iar alimentarea trebuie asigurată de la acumulatorul autovehiculului.

Introduceți setul auto în conectorul pentru bricheta auto, după cum este arătat în Figura A sau Figura B.

Asigurați-vă că setul auto este bine fixat și că nu împiedică operarea normală a autovehiculului.



Captarea vocii funcționează optim atunci când sunetul provine din zona indicată cu gri deschis în figură. Dacă performanțele sunt nesatisfăcătoare, re poziționați dispozitivul.



La unele modele de autovehicule, bricheta auto este alimentată de acumulatorul autovehiculului chiar și atunci când cheia nu este în contact. În aceste cazuri, acumulatorul autovehiculului se poate descărca dacă setul auto este lăsat pornit. Acumulatorul se poate descărca și dacă setul auto este oprit, dar este conectat la bricheta auto un timp îndelungat. Pentru informații suplimentare, contactați producătorul vehiculului.

■ Pornirea sau oprirea setului auto

Pentru pornire, apăsați butonul pornit/oprit. Setul auto va emite un bip și indicatorul luminos de culoare verde va lumina scurt.

Pentru oprire, apăsați butonul pornit/oprit dacă nu există nici un apel în desfășurare. Setul auto va emite un bip și indicatorul luminos de culoare roșie va lumina scurt.

■ Asocierea setului auto cu un telefon

Setul auto este special proiectat pentru telefoane Nokia compatibile care acceptă tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth. Cu toate acestea, puteți utiliza setul auto cu orice dispozitiv Bluetooth compatibil care acceptă profilul Bluetooth Handsfree. Pentru informații suplimentare despre tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Înainte de a utiliza setul auto, trebuie să îl asociați cu un telefon compatibil.

1. Asigurați-vă că telefonul compatibil este pornit.
2. Asigurați-vă că setul auto este instalat corespunzător și apăsați butonul pornit/oprit pentru a-l porni.
3. Setati telefonul să detecteze dispozitivele Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al telefonului.
4. Selectați setul auto (Nokia HF-6W) din listă.
5. Introduceți codul de acces Bluetooth **0000** pentru a asocia setul auto cu telefonul. Telefonul va deveni telefon implicit pentru setul auto, dacă acesta nu a fost asociat în prealabil cu un alt telefon.

Setul auto va emite un bip scurt și un indicator albastru va lumina continuu, indicând o conexiune Bluetooth activă.

6. Începeți să utilizați setul auto.

Deconectarea setului auto de la telefon

Dacă doriți să deconectați setul auto de la telefon (de exemplu, pentru a conecta telefonul la alt dispozitiv Bluetooth), opriți setul auto sau deconectați-l din meniul Bluetooth al telefonului.

Nu trebuie să ștergeți asocierea cu setul auto pentru a-l deconecta.

Reconectarea setului auto la telefon

Dacă doriți să reconectați setul auto la telefonul implicit sau la ultimul telefon utilizat, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe telefon și porniți setul auto. La reconectarea unui set auto asociat nu vi se va cere codul de acces.

Puteți seta telefonul pentru a se conecta automat cu setul auto atunci când acesta este pornit. În acest scop, la telefoanele Nokia, modificați setările dispozitivului asociat din meniul Bluetooth.

Dacă setul auto nu se reconectează automat la telefonul implicit sau la ultimul telefon utilizat, mențineți apăsat butonul preluare/închidere. Setul auto va începe să caute telefonul implicit, iar apoi ultimul telefon utilizat. În caz contrar, realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului.

3. Utilizarea funcțiilor de bază

■ Funcțiile de apel

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul în mod normal.

Pentru a forma din nou ultimul număr, apăsați de două ori butonul preluare/închidere.

Pentru a activa funcția de apelare vocală, apăsați butonul preluare/închidere până auziți un ton de apelare vocală. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de utilizare al telefonului. Apelarea vocală este disponibilă numai la telefoanele care acceptă această funcție.

Preluarea unui apel și terminarea unei convorbiri

La primirea unui apel, indicatorul luminos de culoare verde va lumina intermitent și veți auzi o sonerie prin setul auto. Dacă pe telefonul Dvs. este dezactivată alertarea la primirea apelurilor, nu va fi redată nici o sonerie prin setul auto.

Pentru a prelua un apel sau pentru a termina o convorbire activă în momentul respectiv, apăsați butonul preluare/închidere. De asemenea, puteți prelua un apel sau termina o convorbire utilizând telefonul.

Preluarea automată

Dacă funcția de preluare automată este activată pe telefon, acesta va prelua automat apelul primit după o anumită perioadă de timp și îl va direcționa către setul auto.

Respingerea unui apel

Dacă nu doriți să preluați un apel, apăsați scurt, de două ori, butonul preluare/închidere.

Întreruperea sau reluarea unui apel în desfășurare

Apăsați scurt butonul pornit/oprit. La întreruperea unui apel, indicatorul luminos de culoare roșie va lumina continuu.

Comutarea apelului între setul auto și telefon

Apăsați lung butonul preluare/închidere (mai mult de o secundă).

Apeluri multiple

Pentru a efectua mai multe apeluri, utilizați tastatura telefonului.

Pentru a prelua un apel în așteptare cu ajutorul setului auto, terminați mai întâi convorbirea activă și apoi preluați al doilea apel.

■ Reglarea volumului setului auto

Pentru a regla volumul setului auto, utilizați butoanele pentru volum ale acestuia sau tastatura telefonului.

■ Încărcarea unui acumulator de telefon compatibil

Puteți încărca acumulatorii telefoanelor Nokia compatibile în timpul ce utilizați setul auto. Scoateți cablul încărcătorului din setul auto și conectați-l la telefon. Când acumulatorul este complet încărcat, deconectați telefonul din cablul încărcătorului și apăsați butonul de deblocare a cablului de pe setul auto pentru a retrace cablul.

■ Utilizarea setului auto cu mai multe telefoane asociate

Puteți asocia setul auto cu până la opt telefoane compatibile, dar nu îl puteți conecta decât la unul singur.

Primul telefon asociat cu setul auto este numit telefon implicit. Telefonul conectat ultima oară la setul auto este numit ultimul telefon utilizat.

Când setul auto este pornit, va încerca timp de câteva secunde să se conecteze la telefonul implicit.

Dacă nu se poate conecta la telefonul implicit, setul auto va încerca timp de câteva secunde să se conecteze la ultimul telefon utilizat.

Dacă nu se poate conecta la nici unul din aceste telefoane, setul auto va rămâne disponibil pentru alte telefoane.

Pentru a utiliza setul auto cu un telefon asociat care nu este telefonul prestabilit sau ultimul telefon utilizat, realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului.

■ Resetarea setului auto

Puteți reseta setul auto pentru a șterge toate setările, inclusiv informațiile de asociere. Opriti setul auto, apoi apăsați simultan butonul pornit/oprit și butonul de creștere a volumului, timp de 10 secunde. În timpul resetării, indicatoarele luminoase de culoare verde și roșie vor lumina intermitent, alternativ. După finalizarea resetării setului auto, acesta va emite două bip-uri.

■ Depanare

Dacă nu puteți conecta setul auto la un telefon compatibil, procedați după cum urmează:

- Verificați dacă funcția Bluetooth este activată pe telefonul compatibil.
- Verificați dacă setul auto este instalat corespunzător, este pornit și asociat cu telefonul compatibil. De asemenea, verificați dacă dispozitivul este alimentat de la acumulatorul autovehiculului.
- Dacă utilizați mai multe dispozitive Bluetooth, verificați dacă ați deconectat conexiunea Bluetooth anterioară de la telefon.
- Asigurați-vă că setul auto se află la o distanță mai mică de 10 metri de telefon și că nu există obstacole sau echipamente electronice între cele două dispozitive.

- Capacitatea rețelei și parametrii operatorului de rețea pot diminua calitatea sunetului apelurilor telefonice. Acest lucru poate surveni, de exemplu, în ambuteiaje, atunci când multe persoane din aceeași zonă vorbesc la telefon în același timp.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile, componentele electronice și microfoanele se pot defecta.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți dispozitivul. Vopseaua poate bloca piesele mobile, microfoanele sau difuzorul și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

■ Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipament instalat, sau reprezentantul acestuia.

Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbag-ul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.